



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Das Y-Kabel wird zur Parallelverbindung von mehreren Strings einer PV-Anlage verwendet, z.B. zur Aufspaltung einer Leitung vor einem Wechselrichter. Die Kabel gibt es in verschiedenen Anschlussvarianten.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Photovoltaik, Y-Verbindungskabel, 1x MC4 Male, 2x MC4 Female, 6mm², 1100 V
BestNr.	<u>3032100000</u>
Art	PVHYM-XXM+XX06M+11
GTIN (EAN)	4099986981164
VPE	1 ST





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 89.8 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

PV-Kabelkonfektionierung

P\/	Kahal	Ausführung
ΓV	Nabei	Austuntuna

Kabelseite	links
Anzahl	1
Leitungslänge	160 mm
Kabelfarbe	schwarz
Kabelquerschnitt	6 mm ²
Inline-Sicherung integriert	Nein
Ausführung des Kabelendes (In-Block)	Steckverbinder
Steckverbinderausführung	MC 4
Art des Steckkontaktes	Stift
Kabelseite	rechts 1
Anzahl	1
Leitungslänge	200 mm
Kabelfarbe	schwarz
Kabelquerschnitt	6 mm ²
Inline-Sicherung integriert	Nein
Ausführung des Kabelendes (In-Block)	Steckverbinder
Steckverbinderausführung	MC 4
Art des Steckkontaktes	Buchse
Kabelseite	rechts 2
Anzahl	2
Leitungslänge	200 mm
Kabelfarbe	schwarz
Kabelquerschnitt	6 mm ²
Inline-Sicherung integriert	Nein
Ausführung des Kabelendes (In-Block)	Steckverbinder
Steckverbinderausführung	MC 4
Art des Steckkontaktes	Buchse
1100 V	
6.00 mm²	

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung DC

Leiterquerschnitt

Bemessungsspannung DC 1100 V

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576

Erstellungs-Datum 01.08.2025 02:58:30 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 9.0	27-06-04-02
ECLASS 9.1	27-06-91-90	ECLASS 10.0	27-06-04-02
ECLASS 11.0	27-06-04-02	ECLASS 12.0	27-06-04-02
ECLASS 13.0	27-06-04-02	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

