

PVHYM+XXM-XX06M-11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Das Y-Kabel wird zur Parallelverbindung von mehreren Strings einer PV-Anlage verwendet, z.B. zur Aufspaltung einer Leitung vor einem Wechselrichter.
Die Kabel gibt es in verschiedenen Anschlussvarianten.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Photovoltaik, Y-Verbindungskabel, 1x MC4-Buchse, 2x MC4 Male, 6mm², 1100 V
Best.-Nr.	3032110000
Art	PVHYM+XXM-XX06M-11
GTIN (EAN)	4099986981171
VPE	1 ST

PVHYM+XXM-XX06M-11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht

89.8 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus

Konform

REACH SVHC

No SVHC above 0.1 wt%

PV-Kabelkonfektionierung

PV Kabel Ausführung

Kabelseite

links

Anzahl

1

Leitungslänge

160 mm

Kabelfarbe

schwarz

Kabelquerschnitt

6 mm²

Inline-Sicherung integriert

Nein

Ausführung des Kabelendes (In-Block)

Steckverbinder

Steckverbinderausführung

MC 4

Art des Steckkontaktes

Buchse

Kabelseite

rechts 1

Anzahl

1

Leitungslänge

200 mm

Kabelfarbe

schwarz

Kabelquerschnitt

6 mm²

Inline-Sicherung integriert

Nein

Ausführung des Kabelendes (In-Block)

Steckverbinder

Steckverbinderausführung

MC 4

Art des Steckkontaktes

Stift

Kabelseite

rechts 2

Anzahl

2

Leitungslänge

200 mm

Kabelfarbe

schwarz

Kabelquerschnitt

6 mm²

Inline-Sicherung integriert

Nein

Ausführung des Kabelendes (In-Block)

Steckverbinder

Steckverbinderausführung

MC 4

Art des Steckkontaktes

Stift

Bemessungsspannung DC

1100 V

Leiterquerschnitt

6.00 mm²

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung DC

1100 V

Klassifikationen

ETIM 6.0

EC001576

ETIM 7.0

EC001576

ETIM 8.0

EC001576

ETIM 9.0

EC001576

Erstellungs-Datum 25.07.2025 10:32:27 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen

PVHYM+XXM-XX06M-11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 9.0	27-06-04-02
ECLASS 9.1	27-06-91-90	ECLASS 10.0	27-06-04-02
ECLASS 11.0	27-06-04-02	ECLASS 12.0	27-06-04-02
ECLASS 13.0	27-06-04-02	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

Zeichnungen



PVHYM+XXM-XX06M-11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zeichnungen

www.weidmueller.com

